

שם_לקוח	תאור_דוגמאות	מספר_דו"ח	מועד_בדיקה	ערך_תוצאה	שם_הבדיקה
מי ציונה בע"מ	שפכים	VIA אולמי	15030335	01/04/2015	6 pH
מי ציונה בע"מ	שפכים	VIA אולמי	15030335	01/04/2015	320 TSS
מי ציונה בע"מ	שפכים	VIA אולמי	15030335	01/04/2015	1975 COD
מי ציונה בע"מ	שפכים	VIA אולמי	15030335	01/04/2015	179 שמנים ושומנים
מי ציונה בע"מ	שפכים	VIA אולמי	15030335	01/04/2015	314 כלורידים
מי ציונה בע"מ	שפכים	VIA אולמי	15030335	01/04/2015	201 נתן
מי ציונה בע"מ	שפכים	VIA אולמי	15030335	01/04/2015	0.000 דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי ויטראז'	15030343	01/04/2015	4.81 pH
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי ויטראז'	15030343	01/04/2015	230 TSS
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי ויטראז'	15030343	01/04/2015	1945 COD
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי ויטראז'	15030343	01/04/2015	41 שמנים ושומנים
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי ויטראז'	15030343	01/04/2015	835 כלורידים
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי ויטראז'	15030343	01/04/2015	379 נתן
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי ויטראז'	15030343	01/04/2015	0.000 דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי יוניברס	15030338	01/04/2015	6.8 pH
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי יוניברס	15030338	01/04/2015	200 TSS
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי יוניברס	15030338	01/04/2015	910 COD
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי יוניברס	15030338	01/04/2015	37 שמנים ושומנים
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי יוניברס	15030338	01/04/2015	222 כלורידים
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי יוניברס	15030338	01/04/2015	104 נתן
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי יוניברס	15030338	01/04/2015	0.000 דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי אלה	15030332	01/04/2015	4.7 pH
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי אלה	15030332	01/04/2015	830 TSS
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי אלה	15030332	01/04/2015	2995 COD
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי אלה	15030332	01/04/2015	311 כלורידים
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי אלה	15030332	01/04/2015	181 נתן
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי אלה	15030332	01/04/2015	202 שמנים ושומנים
מי ציונה בע"מ	שפכים	אולמי אלה	15030332	01/04/2015	0.000 דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	שפכים	ארומה נס ציונה	15030862	02/04/2015	5190 COD
מי ציונה בע"מ	שפכים	ארומה נס ציונה	15030862	02/04/2015	6.65 pH
מי ציונה בע"מ	שפכים	ארומה נס ציונה	15030862	02/04/2015	820 TSS
מי ציונה בע"מ	שפכים	ארומה נס ציונה	15030862	02/04/2015	279 כלורידים
מי ציונה בע"מ	שפכים	ארומה נס ציונה	15030862	02/04/2015	96 נתן
מי ציונה בע"מ	שפכים	ארומה נס ציונה	15030862	02/04/2015	20 שמנים ושומנים
מי ציונה בע"מ	שפכים	ארומה נס ציונה	15030862	02/04/2015	0.000 דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	14 BOD
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	75 COD
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	8.56 pH
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	105 TSS
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	ראה נספח 0.000 VOC
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	ראה נספח 0.000 VOC's
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	מוצקים נדיפים 'SS 50
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	10 חנקן קיילדל
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	0.000 שאריות חומרי הדב ראה נספח
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	75 כלורידים
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	0.013 כלל פחמימנים הלוח
מי ציונה בע"מ	שפכים	בקטוכם נס ציונה	15034402	16/04/2015	< 10.000 שמן מינרלי

שם_לקוח	תאור_דוגמאות	מספר_דו"ח	מועד_בדיקה	ערך_תוצאה	שם_הבדיקה
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.000	דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.000	סריקת מתכות-ICP בוצע
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	כסף
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 1.000	חמרן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	ארסן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.59	בורון
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.100	בריום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	בריליום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	44.5	סידן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	קדמיום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	קובלט
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	כרום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.31	נחושת
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	61.3	ברזל
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	כספית
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	17.3	אשלגן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	ליתיום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	6.2	מגנזיום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.05	מנגן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	מוליבדן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	111	נתרן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	ניקל
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	1.68	זרחן
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	עופרת
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	96.9	גופרית
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	אנטימון
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	סלניום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	3.49	סיליקה
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	< 0.025	בדיל
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.12	סטרונציום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.09	טיטניום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.12	ונדיום
מי ציונה בע"מ	בקטוכם נס ציונה שפכים	15034402	16/04/2015	0.09	אבץ
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	7.95	pH
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	165	TSS
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	85	מוצקים נדיפים SS'
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 10.000	שמן מינרלי
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.000	דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.000	סריקת מתכות-ICP בוצע
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	כסף
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	1.33	חמרן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	ארסן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.28	בורון
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.7	בריום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	בריליום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	92.7	סידן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	קדמיום

שם_לקוח	תאור_דוגמאות	מספר_דו"ח	מועד_בדיקה	ערך_תוצאה	שם_הבדיקה
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	קובלט
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	כרום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.15	נחושת
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	9.45	ברזל
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	כספית
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	27.1	אשלגן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	ליתיום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	15.2	מגנזיום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.11	מנגן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	מוליבדן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	83.5	נתרן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	ניקל
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	3.64	זרחן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	עופרת
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	35.4	גופרית
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	אנטימון
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	סלניום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	2.08	סיליקה
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.03	בדיל
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.28	סטרונציום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.06	טיטניום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	< 0.025	ונדיום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030868	02/04/2015	0.53	אבץ
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	7.4	pH
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	60	TSS
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	60	מוצקים נדיפים SS'
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 10.000	שמן מינרלי
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	0.000	דיגום שפכים אקרא בוצע
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	0.000	סריקת מתכות-ICP בוצע
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	כסף
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 1.000	חמרן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	ארסן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	0.31	בורון
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.100	בריום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	בריליום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	65.7	סידן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	קדמיום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	קובלט
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	כרום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	0.05	נחושת
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	1.34	ברזל
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	כספית
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	12.6	אשלגן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	ליתיום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	9.79	מגנזיום
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	0.04	מנגן
מי ציונה בע"מ	מוסך אופיר נ"צ שפכים	15030857	02/04/2015	< 0.025	מוליבדן

שם_הבדיקה	ערך_תוצאה	מועד_בדיקה	מספר_דו"ח	תאור_דוגמאות	שם_לקוח
נתרן	60.5	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
ניקל	< 0.025	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
זרחן	3.02	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
גופרית	20.1	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
סלניום	< 0.025	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
סיליקה	4.69	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
בדיל	< 0.025	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
סטרונציום	0.22	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.24	02/04/2015	15030857	מוסף עמנואל נס צ שפכים	מי ציונה בע"מ
COD	3170	02/04/2015	15030874	קניותר נס ציונה שפכים	מי ציונה בע"מ
pH	5.1	02/04/2015	15030874	קניותר נס ציונה שפכים	מי ציונה בע"מ
TSS	215	02/04/2015	15030874	קניותר נס ציונה שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	141	02/04/2015	15030874	קניותר נס ציונה שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן	139	02/04/2015	15030874	קניותר נס ציונה שפכים	מי ציונה בע"מ
שמיים ושומנים	175	02/04/2015	15030874	קניותר נס ציונה שפכים	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקרא	בוצע 0.000	02/04/2015	15030874	קניותר נס ציונה שפכים	מי ציונה בע"מ